

QUALITE DES EAUX DE CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Unité de gestion : A.E.P. VENELLES

Exploitant : REGIE DES EAUX DE VENELLES

Prélèvement et mesures de terrain du 04/09/2018 à 09h08 pour l'ARS et par le laboratoire :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation : **VENELLES (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)**

Type d'eau : ESU+ESO TURB >2 POUR TTP >1000 M3J

Nom et localisation du point de surveillance :

SORTIE STATION - VENELLES (ROBINET STATION)

Motif de prélèvement : Contrôle Sanitaire

Code point de surveillance : 0000000613 Code installation : 000552 Numéro de prélèvement : 01300203253

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Date d'édition : vendredi 05 octobre 2018

Pour le Directeur Général de l'ARS
et par délégation
La Responsable du Département Réglementation
Sécurité et Santé environnementale
des Bouches du Rhône

Cécile MORCIANO



Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	17,1	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	8	unité pH	6,5	9,0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	0,37	mg(Cl ₂)/L				
CHLORE TOTAL	0,38	mg(Cl ₂)/L				
Analyse laboratoire						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
ODEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
SAVEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	0,3	NFU		0,5		1
CHLOROBENZENES						
CHLORONEB	<0,005	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
BENZÈNE	<0,5	µg/L				1,0
BIPHÉNYLE	<0,005	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE	<0,50	µg/L				1
DICHLOROÉTHANE-1,2	<0,50	µg/L				3
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE-1,1,2,2	<0,50	µg/L				10
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE+TRICHLOROÉTHYLÈNE	<0,50	µg/L				10
TRICHLOROÉTHYLÈNE	<0,50	µg/L				10
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
ACRYLAMIDE	<0,10	µg/L				0,1
EPICHLOROHYDRINE	<0,10	µg/L				0,1
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4	1	SANS OBJET	1,0	2,0		
PH	8,05	unité pH	6,5	9,0		
PH D'ÉQUILIBRE À LA T° ÉCHANTILLON	7,70	unité pH				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	14,90	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	16,8	°f				
FER ET MANGANESE						
FER TOTAL	<10	µg/L		200		
MANGANÈSE TOTAL	<10	µg/L		50		

METABOLITES DES TRIAZINES					
ATRAZINE-2-HYDROXY	<0,020	µg/L			0,1
ATRAZINE-DÉISOPROPYL	<0,020	µg/L			0,1
ATRAZINE DÉISOPROPYL-2-HYDROXY	<0,020	µg/L			0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L			0,1
ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	<0,030	µg/L			0,1
HYDROXYTERBUTHYLAZINE	<0,020	µg/L			0,1
PROPAZINE 2-HYDROXY	<0,005	µg/L			0,1
SEBUTHYLAZINE 2-HYDROXY	<0,005	µg/L			0,1
SEBUTHYLAZINE DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
SIMAZINE HYDROXY	<0,005	µg/L			0,1
TERBUMÉTON-DÉSETHYL	<0,005	µg/L			0,1
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
TERBUTHYLAZIN DÉSÉTHYL-2-HYDROXY	<0,005	µg/L			0,1
TRITAZINE 2-HYDROXY	<0,005	µg/L			0,1
TRITAZINE DESETHYL	<0,005	µg/L			0,1
MINERALISATION					
CALCIUM	58,3	mg/L			
CHLORURES	22,2	mg/L		250	
CONDUCTIVITÉ À 25°C	415	µS/cm	200	1100	
MAGNÉSIUM	5,4	mg/L			
POTASSIUM	1,2	mg/L			
SODIUM	14,4	mg/L		200	
SULFATES	26,5	mg/L		250	
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
ALUMINIUM TOTAL µG/L	<10	µg/L		200	
ARSENIATES	<2,00	µg/L			
ARSENIC	<2	µg/L			10,0
BARYUM	0,044	mg/L		1	
BORE MG/L	0,015	mg/L			1,0
CYANURES TOTAUX	<10	µg(CN)/L			50,0
FLUORURES MG/L	0,06	mg/L			1,5
MERCURE	<0,50	µg/L			1,0
SÉLÉNIUM	<2	µg/L			10,0
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	1,1	mg(C)/L		2	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
AMMONIUM (EN NH4)	<0,05	mg/L		0,1	
NITRATES/50 + NITRITES/3	0,02	mg/L			1,0
NITRATES (EN NO3)	1,1	mg/L			50,0
NITRITES (EN NO2)	<0,02	mg/L			0,1
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE					
ACTIVITÉ ALPHA GLOBALE EN BQ/L	<0,03	Bq/L			
ACTIVITÉ BÊTA ATTRIBUABLE AU K40	0,038	Bq/L			
ACTIVITÉ BÊTA GLOBALE EN BQ/L	0,05	Bq/L			
ACTIVITÉ BÊTA GLOB. RÉSIDUELLE BQ/L	<0,040	Bq/L			
ACTIVITÉ TRITIUM (3H)	<9	Bq/L		100,0	
DOSE INDICATIVE	<0,100	mSv/a		0,1	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	<1	n/mL			
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	1	n/mL			
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	<1	n/(100mL)		0	
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	<1	n/(100mL)		0	
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	<1	n/(100mL)			0
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	<1	n/(100mL)			0

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

ACÉTOCHLORE	<0,005	µg/L		0,1
ALACHLORE	<0,005	µg/L		0,1
AMITRAZE	<0,005	µg/L		0,1
BOSCALID	<0,005	µg/L		0,1
CARBOXINE	<0,005	µg/L		0,1
CYAZOFAMIDE	<0,005	µg/L		0,1
CYMOXANIL	<0,005	µg/L		0,1
DICHLORMIDE	<0,010	µg/L		0,1
DIMÉTHÉNAMIDE	<0,005	µg/L		0,1
FLAMPROP-ISOPROPYL	<0,005	µg/L		0,1
FLUOPICOLIDE	<0,005	µg/L		0,1
FURALAXYL	<0,005	µg/L		0,1
ISOXABEN	<0,005	µg/L		0,1
MEFENACET	<0,005	µg/L		0,1
MÉFLUIDIDE	<0,005	µg/L		0,1
MÉFONOXAN	<0,10	µg/L		0,1
MÉPRONIL	<0,005	µg/L		0,1
MÉTAZACHLORE	<0,005	µg/L		0,1
MÉTOLACHLORE	<0,005	µg/L		0,1
NAPROPAMIDE	<0,005	µg/L		0,1
ORYZALIN	<0,020	µg/L		0,1
PENOXUSLAM	<0,005	µg/L		0,1
PETHOXAMIDE	<0,005	µg/L		0,1
PRETILACHLORE	<0,005	µg/L		0,1
PROPACHLORE	<0,010	µg/L		0,1
PROPYZAMIDE	<0,005	µg/L		0,1
PYROXSULAME	<0,020	µg/L		0,1
SEDAXANE	<0,005	µg/L		0,1
S-MÉTOLACHLORE	<0,10	µg/L		0,1
TÉBUTAM	<0,005	µg/L		0,1
VALIFENALATE	<0,005	µg/L		0,1
ZOXAMIDE	<0,005	µg/L		0,1

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,020	µg/L		0,1
2,4-D	<0,005	µg/L		0,1
2,4-DB	<0,050	µg/L		0,1
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		0,1
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		0,1
CLODINAFOF-PROPARGYL	<0,005	µg/L		0,1
CYHALOFOF BUTYL	<0,020	µg/L		0,1
DICHLORPROP	<0,030	µg/L		0,1
DICHLORPROP-P	<0,030	µg/L		0,1
DICLOFOF MÉTHYL	<0,005	µg/L		0,1
FÉNOPROP	<0,020	µg/L		0,1
FÉNOXAPROP-ÉTHYL	<0,020	µg/L		0,1
FLUAZIFOP	<0,005	µg/L		0,1
FLUAZIFOP BUTYL	<0,020	µg/L		0,1
HALOXYFOP	<0,020	µg/L		0,1
HALOXYFOP ÉTHOXYÉTHYL	<0,020	µg/L		0,1
HALOXYFOP-MÉTHYL (R)	<0,005	µg/L		0,1
MÉCOPROP	<0,005	µg/L		0,1
MECOPROP-1-OCTYL ESTER	<0,005	µg/L		0,1
PROPAQUIZAFOP	<0,020	µg/L		0,1
QUIZALOFOF	<0,050	µg/L		0,1
QUIZALOFOF ÉTHYLE	<0,005	µg/L		0,1
TRICLOPYR	<0,020	µg/L		0,1

PESTICIDES CARBAMATES

ALDICARBE	<0,005	µg/L			0,1
ALDICARBE SULFONÉ	<0,020	µg/L			0,1
ALDICARBE SULFOXYDE	<0,020	µg/L			0,1
ALLYXYCARBE	<0,005	µg/L			0,1
AMINOCARBE	<0,005	µg/L			0,1
ASULAME	<0,020	µg/L			0,1
BENDIOCARBE	<0,005	µg/L			0,1
BENFURACARBE	<0,005	µg/L			0,1
BENTHIAVALICARBE-ISOPROPYL	<0,005	µg/L			0,1
BIFENAZATE	<0,050	µg/L			0,1
BUFENCARBE	<0,020	µg/L			0,1
BUTILATE	<0,030	µg/L			0,1
CARBARYL	<0,005	µg/L			0,1
CARBENDAZIME	<0,005	µg/L			0,1
CARBÉTAMIDE	<0,005	µg/L			0,1
CARBOFURAN	<0,005	µg/L			0,1
CARBOSULFAN	<0,020	µg/L			0,1
CHLORBUFAME	<0,020	µg/L			0,1
CHLORPROPHAME	<0,005	µg/L			0,1
CYCLOATE	<0,020	µg/L			0,1
DESMEDIPHAME	<0,005	µg/L			0,1
DESMÉTHYL-PIRIMICARB	<0,005	µg/L			0,1
DIALLATE	<0,030	µg/L			0,1
DIETHOFENCARBE	<0,005	µg/L			0,1
DIMÉPIPÉRATE	<0,005	µg/L			0,1
DIMÉTILAN	<0,005	µg/L			0,1
DIOXACARBE	<0,005	µg/L			0,1
EPTC	<0,030	µg/L			0,1
ETHIOFENCARB SULFONE	<0,005	µg/L			0,1
ETHIOFENCARB SULFOXYDE	<0,020	µg/L			0,1
ETHIOPHENCARBE	<0,005	µg/L			0,1
ETHYLENETHIOUREE	<0,50	µg/L			0,1
ETHYLUREE	<0,50	µg/L			0,1
FENOBUCARBE	<0,005	µg/L			0,1
FENOTHIOCARBE	<0,005	µg/L			0,1
FENOXYCARBE	<0,005	µg/L			0,1
FORMÉTANATE	<0,050	µg/L			0,1
FURATHIOCARBE	<0,005	µg/L			0,1
HYDROXYCARBOFURAN-3	<0,005	µg/L			0,1
INDOXACARBE	<0,020	µg/L			0,1
IODOCARB	<0,020	µg/L			0,1
IPROVALICARB	<0,005	µg/L			0,1
ISOPROCARB	<0,005	µg/L			0,1
KARBUTILATE	<0,005	µg/L			0,1
MÉTHIOCARB	<0,005	µg/L			0,1
METHIOCARB SULFOXYDE	<0,005	µg/L			0,1
MÉTHOMYL	<0,005	µg/L			0,1
MÉTHYL ISOTHIOCYANATE	<0,05	µg/L			0,1
METOLCARB	<0,005	µg/L			0,1
MEXACARBATE	<0,005	µg/L			0,1
MOLINATE	<0,005	µg/L			0,1
OXAMYL	<0,020	µg/L			0,1
PHENMÉDIPHAME	<0,020	µg/L			0,1
PIRIMICARB FORMAMIDO DESMÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
PROMÉCARBE	<0,005	µg/L			0,1
PROPAMOCARBE	<0,005	µg/L			0,1
PROPHAME	<0,030	µg/L			0,1
PROPOXUR	<0,005	µg/L			0,1
PROSULFOCARBE	<0,005	µg/L			0,1
PROXIMPHAN	<0,005	µg/L			0,1
PYRIBUTICARB	<0,005	µg/L			0,1

PYRIMICARBE	<0,005	µg/L			0,1
TERBUCARB	<0,030	µg/L			0,1
THIOBENCARDE	<0,005	µg/L			0,1
THIODICARBE	<0,020	µg/L			0,1
THIOFANOX SULFONE	<0,030	µg/L			0,1
THIOFANOX SULFOXYDE	<0,030	µg/L			0,1
THIOPHANATE ETHYL	<0,050	µg/L			0,1
THIOPHANATE MÉTHYL	<0,050	µg/L			0,1
THIRAME	<0,100	µg/L			0,1
TIOCARBAZIL	<0,005	µg/L			0,1
TRIALATE	<0,005	µg/L			0,1
TRIMETHACARBE	<0,005	µg/L			0,1
ZIRAME	<100	µg/L			0,1
PESTICIDES DIVERS					
2,4-D 2-ETHYLHEXYL	<0,005	µg/L			0,1
2,4-D-BUTOTYL	<0,005	µg/L			0,1
2,4-D-ISOPROPYL ESTER	<0,005	µg/L			0,1
2,4-D-MÉTHYL ESTER	<0,005	µg/L			0,1
2,6 DICHLOROENZAMIDE	<0,005	µg/L			0,1
ABAMECTIN	<0,020	µg/L			0,1
ACEQUINOCYL	<0,050	µg/L			0,1
ACÉTAMIPRID	<0,005	µg/L			0,1
ACIBENZOLAR S MÉTHYL	<0,020	µg/L			0,1
ACIFLUORFEN	<0,020	µg/L			0,1
ACLONIFEN	<0,005	µg/L			0,1
AMINOPYRALID	<0,100	µg/L			0,1
AMPA	<0,050	µg/L			0,1
ANTHRAQUINONE (PESTICIDE)	<0,005	µg/L			0,1
BÉNALAXYL	<0,005	µg/L			0,1
BENFLURALINE	<0,005	µg/L			0,1
BENOXACOR	<0,005	µg/L			0,1
BENTAZONE	<0,020	µg/L			0,1
BIFENOX	<0,005	µg/L			0,1
BIXAFEN	<0,005	µg/L			0,1
BROMACIL	<0,005	µg/L			0,1
BROMADIOLONE	<0,050	µg/L			0,1
BROMOPROPYLATE	<0,005	µg/L			0,1
BUPIRIMATE	<0,010	µg/L			0,1
BUPROFÉZINE	<0,005	µg/L			0,1
BUTRALINE	<0,005	µg/L			0,1
CARFENTRAZONE ÉTHYLE	<0,005	µg/L			0,1
CHINOMÉTHIONATE	<0,005	µg/L			0,1
CHLORANTRANILIPROLE	<0,005	µg/L			0,1
CHLORBROMURON	<0,005	µg/L			0,1
CHLORFENSON	<0,005	µg/L			0,1
CHLORFLUAZURON	<0,010	µg/L			0,1
CHLORMEQUAT	<0,050	µg/L			0,1
CHLOROPHACINONE	<0,020	µg/L			0,1
CHLORTAL-DIMÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
CINIDON-ETHYL	<0,100	µg/L			0,1
CLETHODIME	<0,005	µg/L			0,1
CLOFENTÉZINE	<0,005	µg/L			0,1
CLOMAZONE	<0,005	µg/L			0,1
CLOPYRALID	<0,10	µg/L			0,1
CLOQUINTOCET-MEXYL	<0,005	µg/L			0,1
CLOTHIANIDINE	<0,005	µg/L			0,1
COUMAFÈNE	<0,005	µg/L			0,1
COUMATÉTRALYL	<0,005	µg/L			0,1
CYCLOXYDIME	<0,030	µg/L			0,1
CYPRODINIL	<0,005	µg/L			0,1
DAMINOZIDE	<0,030	µg/L			0,1
DAZOMET	<0,10	µg/L			0,1

DESMETHYLNORFLURAZON	<0,005	µg/L	0,1
DICHLORBÉNIL	<0,005	µg/L	0,1
DICHOROPHÈNE	<0,005	µg/L	0,1
DIFENACOU	<0,005	µg/L	0,1
DIFETHIALONE	<0,020	µg/L	0,1
DIFLUFÉNICANIL	<0,005	µg/L	0,1
DIMÉFURON	<0,005	µg/L	0,1
DIMÉTHOMORPHE	<0,005	µg/L	0,1
DINOCAP	<0,050	µg/L	0,1
DIPHENYLAMINE	<0,050	µg/L	0,1
DIQUAT	<0,050	µg/L	0,1
DITHIANON	<0,10	µg/L	0,1
DODINE	<0,10	µg/L	0,1
EMAMECTINE	<0,050	µg/L	0,1
EPN	<0,005	µg/L	0,1
ETHOFUMÉSATE	<0,005	µg/L	0,1
ETOXAZOLE	<0,005	µg/L	0,1
FAMOXADONE	<0,005	µg/L	0,1
FÉNAMIDONE	<0,005	µg/L	0,1
FÉNAZAQUIN	<0,005	µg/L	0,1
FENFURAN	<0,005	µg/L	0,1
FENPROPIMORPHE	<0,005	µg/L	0,1
FENPYROXIMATE	<0,050	µg/L	0,1
FIPRONIL	<0,005	µg/L	0,1
FLAMPROP-MÉTHYL	<0,005	µg/L	0,1
FLONICAMIDE	<0,005	µg/L	0,1
FLUAZIFOP-P-BUTYL	<0,050	µg/L	0,1
FLUAZINAM	<0,005	µg/L	0,1
FLUMIOXAZINE	<0,005	µg/L	0,1
FLUQUINCONAZOLE	<0,005	µg/L	0,1
FLURIDONE	<0,005	µg/L	0,1
FLUROCHLORIDONE	<0,005	µg/L	0,1
FLUROXYPIR	<0,020	µg/L	0,1
FLUROXYPIR-MEPTYL	<0,020	µg/L	0,1
FLURPRIMIDOL	<0,005	µg/L	0,1
FLURTAMONE	<0,005	µg/L	0,1
FLUTOLANIL	<0,005	µg/L	0,1
FOLPEL	<0,010	µg/L	0,1
FOMESAFEN	<0,050	µg/L	0,1
FOSETYL-ALUMINIUM	<0,020	µg/L	0,1
GLUFOSINATE	<0,020	µg/L	0,1
GLYPHOSATE	<0,030	µg/L	0,1
HEXYTHIAZOX	<0,020	µg/L	0,1
IMAZALILE	<0,005	µg/L	0,1
IMAZAMOX	<0,005	µg/L	0,1
IMAZAPYR	<0,005	µg/L	0,1
IMIDACLOPRIDE	<0,005	µg/L	0,1
IMZAQUINE	<0,005	µg/L	0,1
IOXYNIL OCTANOATE	<0,010	µg/L	0,1
IPRODIONE	<0,010	µg/L	0,1
ISOXADIFEN-ÉTHYLE	<0,005	µg/L	0,1
ISOXAFLUTOLE	<0,005	µg/L	0,1
LENACILE	<0,005	µg/L	0,1
LUFÉNURON	<0,050	µg/L	0,1
MCPA-1-BUTYL ESTER	<0,005	µg/L	0,1
MCPA-ETHYL ESTER	<0,010	µg/L	0,1
MCPA-METHYL ESTER	<0,005	µg/L	0,1
MCPP-2,4,4-TRIMETHYLPENTYL ESTER	<0,005	µg/L	0,1
MCPP-2-BUTOXYETHYL ESTER	<0,005	µg/L	0,1
MCPP- 2-ETHYLHEXYL ESTER	<0,005	µg/L	0,1
MCPP-2 OTYL ESTER	<0,005	µg/L	0,1
MCPP-METHYL ESTER	<0,005	µg/L	0,1

MECOPROP-N/ISO-BUTYL ESTER (MÉLANGE)	<0,005	µg/L	0,1
MEFENPYR DIETHYL	<0,005	µg/L	0,1
MÉPANIPYRIM	<0,005	µg/L	0,1
MEPIQUAT	<0,050	µg/L	0,1
MEPTYLDINOCAP	<0,050	µg/L	0,1
MÉTALAXYLE	<0,005	µg/L	0,1
MÉTALDÉHYDE	<0,020	µg/L	0,1
MÉTOSULAM	<0,005	µg/L	0,1
METRAFENONE	<0,005	µg/L	0,1
MILBEMECTIN	<0,050	µg/L	0,1
NITROFÈNE	<0,005	µg/L	0,1
NORFLURAZON	<0,005	µg/L	0,1
NUARIMOL	<0,005	µg/L	0,1
OFURACE	<0,005	µg/L	0,1
OXADIXYL	<0,005	µg/L	0,1
OXYFLUORFENE	<0,010	µg/L	0,1
PACLOBUTRAZOLE	<0,005	µg/L	0,1
PARAQUAT	<0,050	µg/L	0,1
PENCYCURON	<0,005	µg/L	0,1
PENDIMÉTHALINE	<0,005	µg/L	0,1
PICLORAME	<0,100	µg/L	0,1
PICOLINAFEN	<0,005	µg/L	0,1
PINOXADEN	<0,050	µg/L	0,1
PROCHLORAZE	<0,010	µg/L	0,1
PROCYMIDONE	<0,005	µg/L	0,1
PROFOXYDIM	<0,02	µg/L	0,1
PROPANIL	<0,005	µg/L	0,1
PROPOXYCARBAZONE-SODIUM	<0,020	µg/L	0,1
PROQUINAZID	<0,005	µg/L	0,1
PYMÉTROZINE	<0,005	µg/L	0,1
PYRAFLUFEN ÉTHYL	<0,005	µg/L	0,1
PYRAZOXYFEN	<0,005	µg/L	0,1
PYRIDABÈNE	<0,005	µg/L	0,1
PYRIFÉNOX	<0,010	µg/L	0,1
PYRIMÉTHANIL	<0,005	µg/L	0,1
PYRIPROXYFEN	<0,005	µg/L	0,1
QUIMERAC	<0,005	µg/L	0,1
QUINOXYFEN	<0,005	µg/L	0,1
ROTÉNONE	<0,005	µg/L	0,1
SETHOXYDIM	<0,020	µg/L	0,1
SILTHIOFAM	<0,005	µg/L	0,1
SPINETORAM	<0,050	µg/L	0,1
SPINOSAD	<0,050	µg/L	0,1
SPINOSYNE A	<0,050	µg/L	0,1
SPINOSYNE D	<0,050	µg/L	0,1
SPIRODICLOFEN	<0,020	µg/L	0,1
SPIROMESIFEN	<0,100	µg/L	0,1
SPIROTETRAMAT	<0,005	µg/L	0,1
SPIROXAMINE	<0,005	µg/L	0,1
TÉBUFÉNOZIDE	<0,005	µg/L	0,1
TÉBUFENPYRAD	<0,005	µg/L	0,1
TECNAZENE	<0,010	µg/L	0,1
TEFLUBENZURON	<0,005	µg/L	0,1
TERBACILE	<0,005	µg/L	0,1
TÉTRACONAZOLE	<0,005	µg/L	0,1
TETRADIFON	<0,005	µg/L	0,1
TETRASUL	<0,010	µg/L	0,1
THIABENDAZOLE	<0,005	µg/L	0,1
THIACLOPRIDE	<0,005	µg/L	0,1
THIAMETHOXAM	<0,005	µg/L	0,1
THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE	<0,010	µg/L	0,1
TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	<0,500	µg/L	0,5

TOXAPHÈNE	<0,030	µg/L			0,1
TRICYCLAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
TRIFLUMURON	<0,005	µg/L			0,1
TRIFLURALINE	<0,005	µg/L			0,1
TRIFORINE	<0,005	µg/L			0,1
VINCHLOZOLINE	<0,005	µg/L			0,1
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
BROMOXYNIL	<0,005	µg/L			0,1
BROMOXYNIL OCTANOATE	<0,010	µg/L			0,1
DICAMBA	<0,050	µg/L			0,1
DINITROCRÉSOL	<0,020	µg/L			0,1
DINOSEB	<0,005	µg/L			0,1
DINOTERBE	<0,030	µg/L			0,1
FÉNARIMOL	<0,005	µg/L			0,1
IMAZAMÉTHABENZ	<0,005	µg/L			0,1
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	<0,010	µg/L			0,1
IOXYNIL	<0,005	µg/L			0,1
IOXYNIL-MÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
PENTACHLOROPHÉNOL	<0,030	µg/L			0,1
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
ALDRINE	<0,005	µg/L			0,0
CHLORDANE	<0,005	µg/L			0,1
CHLORDANE ALPHA	<0,005	µg/L			0,1
CHLORDANE BÉTA	<0,005	µg/L			0,1
DDD-2,4'	<0,005	µg/L			0,1
DDD-4,4'	<0,005	µg/L			0,1
DDE-2,4'	<0,005	µg/L			0,1
DDE-4,4'	<0,005	µg/L			0,1
DDT-2,4'	<0,010	µg/L			0,1
DDT-4,4'	<0,010	µg/L			0,1
DDT SOMME	<0,010	µg/L			0,1
DIELDRINE	<0,005	µg/L			0,0
DIMÉTACHLORE	<0,005	µg/L			0,1
ENDOSULFAN ALPHA	<0,005	µg/L			0,1
ENDOSULFAN BÉTA	<0,005	µg/L			0,1
ENDOSULFAN SULFATE	<0,005	µg/L			0,1
ENDOSULFAN TOTAL	<0,015	µg/L			0,1
ENDRINE	<0,005	µg/L			0,1
ENDRINE ALDÉHYDE	<0,005	µg/L			0,1
FENIZON	<0,005	µg/L			0,1
HCH ALPHA	<0,005	µg/L			0,1
HCH ALPHA+BETA+DELTA+GAMMA	<0,005	µg/L			0,1
HCH BÉTA	<0,005	µg/L			0,1
HCH DELTA	<0,005	µg/L			0,1
HCH EPSILON	<0,005	µg/L			0,1
HCH GAMMA (LINDANE)	<0,005	µg/L			0,1
HEPTACHLORE	<0,005	µg/L			0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE	<0,005	µg/L			0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE CIS	<0,005	µg/L			0,0
HEPTACHLORE ÉPOXYDE TRANS	<0,005	µg/L			0,0
HEXACHLOROBENZÈNE	<0,005	µg/L			0,1
HEXACHLOROBUTADIÈNE	<0,005	µg/L			0,1
ISODRINE	<0,005	µg/L			0,1
MÉTHOXYCHLORE	<0,005	µg/L			0,1
MIREX	<0,030	µg/L			0,1
OXADIAZON	<0,005	µg/L			0,1
OXYCHLORDANE	<0,050	µg/L			0,1
QUINTOZÈNE	<0,010	µg/L			0,1
SOMME DDT, DDD, DDE	<0,010	µg/L			0,1

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

ACÉPHATE	<0,005	µg/L			0,1
AMIDITHION	<0,005	µg/L			0,1
AMIPROFOS-METHYL	<0,005	µg/L			0,1
ANILOPHOS	<0,005	µg/L			0,1
AZAMÉTIPHOS	<0,020	µg/L			0,1
AZINPHOS ÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
AZINPHOS MÉTHYL	<0,020	µg/L			0,1
BENSULIDE	<0,005	µg/L			0,1
BROMOPHOS ÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
BROMOPHOS MÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
BUTAMIFOS	<0,005	µg/L			0,1
CADUSAFOS	<0,020	µg/L			0,1
CARBOPHÉNOTION	<0,005	µg/L			0,1
CHLORFENVINPHOS	<0,005	µg/L			0,1
CHLORMÉPHOS	<0,005	µg/L			0,1
CHLORPYRIPHOS ÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
CHLORPYRIPHOS MÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
CHLORTHIOPHOS	<0,020	µg/L			0,1
COUMAPHOS	<0,020	µg/L			0,1
CROTOXYPHOS	<0,005	µg/L			0,1
CRUFOMATE	<0,005	µg/L			0,1
CYANOFENPHOS	<0,005	µg/L			0,1
CYTHIOATE	<0,030	µg/L			0,1
DEMETON S MÉTHYL	<0,010	µg/L			0,1
DEMÉTON S MÉTHYL SULFONÉ	<0,005	µg/L			0,1
DIAZINON	<0,005	µg/L			0,1
DICHLOFENTHION	<0,005	µg/L			0,1
DICHLORVOS	<0,030	µg/L			0,1
DICROTOPHOS	<0,005	µg/L			0,1
DIMÉTHOATE	<0,005	µg/L			0,1
DIMÉTHYLVINPHOS	<0,005	µg/L			0,1
DISYSTON	<0,010	µg/L			0,1
DITALIMFOS	<0,050	µg/L			0,1
EDIFENPHOS	<0,005	µg/L			0,1
ETHION	<0,020	µg/L			0,1
ETHOPROPHOS	<0,005	µg/L			0,1
ETRIMFOS	<0,005	µg/L			0,1
FAMPHUR	<0,005	µg/L			0,1
FENCHLORPHOS	<0,005	µg/L			0,1
FENITROTHION	<0,005	µg/L			0,1
FENTHION	<0,005	µg/L			0,1
FONOFOS	<0,005	µg/L			0,1
FOSTHIAZATE	<0,005	µg/L			0,1
HEPTÉNOPHOS	<0,005	µg/L			0,1
IODOFENPHOS	<0,005	µg/L			0,1
IPROBENFOS (IBP)	<0,005	µg/L			0,1
ISAZOPHOS	<0,005	µg/L			0,1
ISOFENVOS	<0,005	µg/L			0,1
ISOXATHION	<0,005	µg/L			0,1
MALAOXON	<0,005	µg/L			0,1
MALATHION	<0,005	µg/L			0,1
MECARBAM	<0,005	µg/L			0,1
MEPHOSFOLAN	<0,005	µg/L			0,1
MERPHOS	<0,030	µg/L			0,1
MÉTHACRIFOS	<0,020	µg/L			0,1
MÉTHAMIDOPHOS	<0,005	µg/L			0,1
MÉTHIDATHION	<0,005	µg/L			0,1
MÉVINPHOS	<0,005	µg/L			0,1
MONOCROTOPHOS	<0,005	µg/L			0,1
NALED	<0,005	µg/L			0,1
OMÉTHOATE	<0,005	µg/L			0,1

OXYDÉMÉTON MÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
PARAOXON	<0,005	µg/L			0,1
PARATHION ÉTHYL	<0,010	µg/L			0,1
PARATHION MÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
PARATHIONS (ÉTHYL+MÉTHYL)	<0,005	µg/L			0,1
PHÉNAMIPHOS	<0,005	µg/L			0,1
PHENTOATE	<0,005	µg/L			0,1
PHORATE	<0,005	µg/L			0,1
PHOSALONE	<0,005	µg/L			0,1
PHOSMET	<0,020	µg/L			0,1
PHOSPHAMIDON	<0,005	µg/L			0,1
PHOXIME	<0,005	µg/L			0,1
PIPEROPHOS	<0,005	µg/L			0,1
PROFÉNOFOS	<0,005	µg/L			0,1
PROPAPHOS	<0,005	µg/L			0,1
PROPARGITE	<0,005	µg/L			0,1
PROPÉTAMPHOS	<0,005	µg/L			0,1
PYRACLOFOS	<0,005	µg/L			0,1
PYRAZOPHOS	<0,005	µg/L			0,1
PYRIDAPHENTHION	<0,005	µg/L			0,1
PYRIMIPHOS ÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
QUINALPHOS	<0,005	µg/L			0,1
SULFOTEPP	<0,005	µg/L			0,1
SULPROFOS	<0,020	µg/L			0,1
TEBUPIRIMFOS	<0,020	µg/L			0,1
TÉMÉPHOS	<0,10	µg/L			0,1
TERBUPHOS	<0,005	µg/L			0,1
TÉTRACHLORVINPHOS	<0,005	µg/L			0,1
THIOMÉTON	<0,010	µg/L			0,1
TOLCLOFOS-METHYL	<0,030	µg/L			0,1
TRIAZOPHOS	<0,005	µg/L			0,1
TRICHLORFON	<0,005	µg/L			0,1
VAMIDOTHION	<0,005	µg/L			0,1
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
ACRINATHRINE	<0,005	µg/L			0,1
ALPHAMÉTHRINE	<0,005	µg/L			0,1
BETACYFLUTHRINE	<0,010	µg/L			0,1
BIFENTHRINE	<0,005	µg/L			0,1
BIORESMETHRINE	<0,005	µg/L			0,1
CYFLUTHRINE	<0,005	µg/L			0,1
CYPERMÉTHRINE	<0,005	µg/L			0,1
DELTAMÉTHRINE	<0,005	µg/L			0,1
DÉPALLETHRINE	<0,030	µg/L			0,1
ESFENVALÉRATE	<0,005	µg/L			0,1
ETOFENPROX	<0,010	µg/L			0,1
FENPROATHRINE	<0,005	µg/L			0,1
FENVALÉRATE	<0,010	µg/L			0,1
FLUVALINATE-TAU	<0,005	µg/L			0,1
LAMBDA CYHALOTHRINE	<0,005	µg/L			0,1
PERMÉTHRINE	<0,010	µg/L			0,1
PIPERONIL BUTOXIDE	<0,005	µg/L			0,1
TEFLUTHRINE	<0,005	µg/L			0,1
ZETACYPERMETHRINE	<0,005	µg/L			0,1

PESTICIDES STROBILURINES

AZOXYSTROBINE	<0,005	µg/L			0,1
DIMOXYSTROBINE	<0,005	µg/L			0,1
FLUOXASTROBINE	<0,005	µg/L			0,1
KRESOXIM-MÉTHYLE	<0,020	µg/L			0,1
PICOXYSTROBINE	<0,005	µg/L			0,1
PYRACLOSTROBINE	<0,005	µg/L			0,1
TRIFLOXYSTROBINE	<0,005	µg/L			0,1

PESTICIDES SULFONYLUREES

AMIDOSULFURON	<0,005	µg/L			0,1
AZIMSULFURON	<0,005	µg/L			0,1
BENSULFURON-METHYL	<0,005	µg/L			0,1
BENSULTAP	<0,100	µg/L			0,1
CINOSULFURON	<0,005	µg/L			0,1
ETHAMETSULFURON-METHYL	<0,005	µg/L			0,1
ETHOXYSTROBINE	<0,005	µg/L			0,1
FLAZASULFURON	<0,005	µg/L			0,1
FLUPYRSULFURON-MÉTHYLE	<0,005	µg/L			0,1
FORAMSULFURON	<0,005	µg/L			0,1
HALOSULFURON-METHYL	<0,020	µg/L			0,1
MÉSOSULFURON-MÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
METSULFURON MÉTHYL	<0,020	µg/L			0,1
NICOSULFURON	<0,005	µg/L			0,1
OXASULFURON	<0,005	µg/L			0,1
PROSULFURON	<0,005	µg/L			0,1
PYRAZOSULFURON ÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
RIMSULFURON	<0,005	µg/L			0,1
SULFOSULFURON	<0,005	µg/L			0,1
THIFENSULFURON MÉTHYL	<0,005	µg/L			0,1
TRFLUSULFURON-METHYL	<0,005	µg/L			0,1
TRIASULFURON	<0,005	µg/L			0,1
TRIBENURON-MÉTHYLE	<0,020	µg/L			0,1
TRITOSULFURON	<0,020	µg/L			0,1

PESTICIDES TRIAZINES

AMÉTHRYNE	<0,005	µg/L			0,1
ATRAZINE	<0,005	µg/L			0,1
CYANAZINE	<0,005	µg/L			0,1
CYBUTRYNE	<0,005	µg/L			0,1
CYROMAZINE	<0,020	µg/L			0,1
DESMÉTRYNE	<0,020	µg/L			0,1
DIMETHAMETRYN	<0,005	µg/L			0,1
FLUFENACET	<0,005	µg/L			0,1
HEXAZINONE	<0,005	µg/L			0,1
MÉTAMITRONE	<0,005	µg/L			0,1
MÉTRIBUZINE	<0,005	µg/L			0,1
PROMÉTHRINE	<0,005	µg/L			0,1
PROMÉTON	<0,005	µg/L			0,1
PROPAZINE	<0,020	µg/L			0,1
SÉBUTHYLAZINE	<0,005	µg/L			0,1
SECBUMÉTON	<0,005	µg/L			0,1
SIMAZINE	<0,005	µg/L			0,1
SIMÉTRYNE	<0,005	µg/L			0,1
TERBUMÉTON	<0,005	µg/L			0,1
TERBUTHYLAZIN	<0,005	µg/L			0,1
TERBUTHYLAZIN ET SES MÉTABOLITES	<0,020	µg/L			0,5
TERBUTRYNE	<0,005	µg/L			0,1
THIDIAZURON	<0,005	µg/L			0,1
TRIAZOXIDE	<0,050	µg/L			0,1
TRIEAZINE	<0,005	µg/L			0,1

PESTICIDES TRIAZOLES

AMINOTRIAZOLE	<0,050	µg/L			0,1
AZACONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
BITERTANOL	<0,005	µg/L			0,1
BROMUCONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
CYPROCONAZOL	<0,005	µg/L			0,1
DIFÉNOCONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
DINICONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
EPOXYCONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
FENBUCONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
FENCHLORAZOLE ETHYL	<0,10	µg/L			0,1
FLORASULAM	<0,005	µg/L			0,1
FLUDIOXONIL	<0,005	µg/L			0,1
FLUSILAZOL	<0,005	µg/L			0,1
FLUTRIAFOL	<0,005	µg/L			0,1
FURILAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
HEXACONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
IMIBENCONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
IPCONAZOLE	<0,020	µg/L			0,1
METCONAZOL	<0,005	µg/L			0,1
MYCLOBUTANIL	<0,005	µg/L			0,1
PENCONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
PROPICONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
PROTHIOCONAZOLE	<0,050	µg/L			0,1
TÉBUCONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1
THIENCARBAZONE-METHYL	<0,020	µg/L			0,1
TRIADIMÉFON	<0,005	µg/L			0,1
TRIADIMENOL	<0,005	µg/L			0,1
TRIAZAMATE	<0,005	µg/L			0,1
TRITICONAZOLE	<0,020	µg/L			0,1
UNICONAZOLE	<0,005	µg/L			0,1

PESTICIDES TRICETONES

MÉSOTRIONE	<0,050	µg/L			0,1
SULCOTRIONE	<0,050	µg/L			0,1
TEMBOTRIONE	<0,100	µg/L			0,1

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-3-MÉTHYLURÉE	<0,005	µg/L			0,1
1-(3,4-DICHLOROPHÉNYL)-URÉE	<0,005	µg/L			0,1
1-(4-ISOPROPYLPHENYL)-URÉE	<0,005	µg/L			0,1
BUTURON	<0,005	µg/L			0,1
CHLORIMURON-ETHYL	<0,020	µg/L			0,1
CHLOROXURON	<0,005	µg/L			0,1
CHLORSULFURON	<0,020	µg/L			0,1
CHLORTOLURON	<0,005	µg/L			0,1
CMPU	<0,020	µg/L			0,1
CYCLURON	<0,005	µg/L			0,1
DAIMURON	<0,005	µg/L			0,1
DESMÉTHYLISOPROTURON	<0,005	µg/L			0,1
DIFENOXURON	<0,005	µg/L			0,1
DIFLUBENZURON	<0,020	µg/L			0,1
DIURON	<0,005	µg/L			0,1
ETHIDIMURON	<0,005	µg/L			0,1
FÉNURON	<0,020	µg/L			0,1
FLUOMÉTURON	<0,005	µg/L			0,1
FORCHLORFENURON	<0,005	µg/L			0,1
HEXAFLUMURON	<0,005	µg/L			0,1
IODOSULFURON-METHYL-SODIUM	<0,005	µg/L			0,1
ISOPROTURON	<0,005	µg/L			0,1
LINURON	<0,005	µg/L			0,1
MÉTABENZTHIAZURON	<0,005	µg/L			0,1
MÉTOBROMURON	<0,005	µg/L			0,1
MÉTOXURON	<0,005	µg/L			0,1
MONOLINURON	<0,005	µg/L			0,1
MONURON	<0,005	µg/L			0,1
NÉBURON	<0,005	µg/L			0,1
SIDURON	<0,005	µg/L			0,1
SULFOMETHURON-METHYL	<0,005	µg/L			0,1
THÉBUTHIURON	<0,005	µg/L			0,1
THIAZFLURON	<0,020	µg/L			0,1
TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,020	µg/L			0,1

PLASTIFIANTS

PCB 101	<0,005	µg/L			
PCB 105	<0,005	µg/L			
PCB 118	<0,010	µg/L			
PCB 138	<0,010	µg/L			
PCB 149	<0,010	µg/L			
PCB 153	<0,010	µg/L			
PCB 170	<0,010	µg/L			
PCB 18	<0,005	µg/L			
PCB 180	<0,010	µg/L			
PCB 194	<0,005	µg/L			
PCB 209	<0,005	µg/L			
PCB 28	<0,005	µg/L			
PCB 31	<0,005	µg/L			
PCB 35	<0,005	µg/L			
PCB 44	<0,005	µg/L			
PCB 52	<0,005	µg/L			
PHOSPHATE DE TRIBUTYLE	<0,005	µg/L			
POLYCHLOROBIPHÉNIQUES INDICATEURS	<0,045	µg/L			

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

BROMATES	<3,0	µg/L			10
BROMOFORME	<0,50	µg/L			100
CHLORODIBROMOMÉTHANE	0,90	µg/L			100
CHLOROFORME	10	µg/L			100
DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE	4,00	µg/L			100
TRIALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	14,90	µg/L			100

IVERMECTINE

<100

ng/L